

POLICARBONATOS Y ACCESORIOS



SOLUCIONES PARA EL HOGAR



POLICARBONATO ONDULADO 0.8mm x 0.92mt



CÓD: 6630 / Dimensionado a medida Largo máximo de plancha 12 mt Largo mínimo de plancha 2 mt Rezago de 2 mt

▶ DESCRIPCIÓN

Plancha de Policarbonato ondulado y transparente de 0.8 mm de ancho, y de 0.92 mt de largo.

Especial para cobertizos donde se quiere dar alta luminosidad. Se puede traslapar con placas de Zinc lo cual permite generar tragaluces que le permiten economizar energía.

Capacidad de Luminosidad: 95% Filtro UV: Si Producto de Alta calidad

RECOMENDACIÓN DE USO: Cobertizos Invernaderos Quinchos Estacionamientos LIMPIEZA Con agua.

POLICARBONATO ALVEOLAR 2.1 x 6mt

HomeSur

CÓD: 6631/4 mm **6632**/6 mm **6633**/8 mm

▶ DESCRIPCIÓN

Ofrece una excelente capacidad lumínica, posee filtro UV coextruido (es parte de la masa del Policarbonato y no una laca protectora) lo cual brinda una mayor durabilidad en el tiempo.

Capacidad de Luminosidad: 90% Efecto: Refractario de la luz Producto de Alta calidad

RECOMENDACIÓN DE USO: Logias Invernaderos Terrazas Estacionamientos Pérgolas Tragaluces División Interior ▶ Shower Door LIMPIEZA • Con agua.

POLICARBONATO LAMINA MICA 2.1 x 3mt







▶ DESCRIPCIÓN


Lámina de 3 mm de espesor y 2.1 x 3 mt de largo. Se distinguen por sus excelentes propiedades físicas, ya que son hojas inertes químicamente, ligeras, refractivas y con transparencias, resistentes al calor y al agua.

RECOMENDACIÓN DE USO:

- Logias
- Invernaderos
- Terrazas
- Estacionamientos
- Pérgolas
- Tragaluces
- División Interior
- ▶ Shower Door

LIMPIEZA

Con agua.





CONECTOR TIPO H policarbonato

CÓD: 6634/ 4 a 6mm x 2.1 x 6.0 mts **6635**/ 6 mm x 2.1 x 6.0 mts **6636**/ 8 mm x 2.1 x 6.0 mts




CÓD: 7216 / 4 mm x 2.1 x 6.0 mts **7217** / 6 mm x 2.1 x 6.0 mts **7218** / 8 mm x 2.1 x 6.0 mts



DESCRIPCIÓN

Perfil H Clip de dos piezas para Unir una Plancha de Policarbonato Alveolar con Otra.

Permite una instalación fácil cuando existen problemas de encajonamiento del techo que desea cubrir.



▶ DESCRIPCIÓN

Su finalidad es impedir el ingreso de polvo y agua al interior de los alveolos descubiertos de la plancha.

Tiene como características la incombustibilidad, es fácil de trabajar, moldear y termoformar

RECOMENDACIÓN DE USO:

 Perfil U o de término para planchas de policarbonato Alveolar de 4 mm.



POR UNIDAD TOPE TRANSP. plancha ondulada

CÓD: 6631/4 mm 6632/6 mm 6633/8 mm

▶ DESCRIPCIÓN

El tope de plancha es necesario para la instalación de PVC ondulado, policarbonato ondulado o cualquier otro producto que se le parezca ya que mantiene la onda y le da una mejor terminación de instalación. Es imprescindible para la fijación de planchas onduladas. Es un accesorio que vas a necesitar siempre que quieras construir la tabiquería, techumbre y aislación.









