


# CROSUR

Esteban Guic y Cia. Ltda. **MTS**  
**ZONA FRANCA**

 **TRUPER®**

 **PRETUL**

 **FIERO**



## HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS



SOLUCIONES PARA EL HOGAR



# ÍNDICE

PRODUCTO	PÁGINA
MARTILLOS	4
SERRUCHO	5
COMBO / MAZO	5-6
CORTADOR CERÁMICA	7
REPUESTOS CORTADOR	7
ENGRAPADORA	8
FORMÓN	8-9
TIJERA DE AVIACIÓN	9
CAIMÁN	10
ALICATE PINZA	10-11-12
LLAVE AJUSTABLE	12
DESTORNILLADORES	13
NAVAJA / CUTTER	13-14
ARCO SIERRA	14
ESCUADRA / NIVEL	15
CEPILLO ACERO	16
TIRALÍNEAS /	17
CALAFATEADORA	17
BROCAS	18-19-20
HUINCHA GRIPPER	21
HILO ALBAÑIL	22
JGO. 4 COPAS + MANDRIL	22
HOJA SIERRA 12"	23
JGO. PUNTAS 1" Y 2"	23
EXTENSIÓN HEXAGONAL	24
ADAPTADOR PUNTAS	24
DISCOS	25-26-27
CINTAS	27-28-29-30
GUANTES	30-31-32
BUZO / MASCARILLA	33
RODILLERAS	34
ANTIPARRAS	34
LENTES DE SEGURIDAD	35
CARRO Y BANCO PLEGABLE	36
CARRO YEGUA Y SET RACK	37



# MANGO FIBRA MARTILLO 13"

*uña curva*

CÓD: 9569

 TRUPER®



Totalmente pulido

Mango de fibra de vidrio con doble inyección que reduce las vibraciones del golpe

## ESPECIFICACIONES

Cabeza: 16 oz

Boca: 1 1/8"

Mango: 13"

# MANGO MADERA MARTILLO 13"

*uña curva*

CÓD: 9570

 TRUPER®



Grabado láser antideslizante

Mango Hickory Americano

## ESPECIFICACIONES

Cabeza: 16 oz

Boca: 1 1/8"

Mango: 13"

# TOMADOR MADERA SERRUCHO 22” *selecto*

CÓD: 9544

 **TRUPER®**



Fabricados  
en acero  
alto carbono  
templado

Espesor de hoja: 0.9mm

7 dientes  
por pulgada

# MANGO MADERA COMBO 12” *marros octagonales*

CÓD: 9535 / 4 Libras

 **TRUPER®**



Protector  
termoplástico  
que reduce la  
vibración y  
protege contra  
golpes fallidos

Caras maquinadas

MANGO MADERA  
**COMBO 36"**  
*marros octagonales*

 **TRUPER®**

CÓD: 9573 / 6 Libras  
9572 / 10 Libras  
9571 / 14 Libras



M/MADERA  
**MAZO**  
*de hule*

 **TRUPER®**

CÓD: 9568



**ESPECIFICACIONES**

Cabeza: 16 oz

Boca: 2 3/16"

- Proporciona impactos poderosos sin dañar las superficies.

REFACCIONES  
**CORTADOR 20"**  
*de cerámica*


CÓD: 9496



- Cuchilla con recubrimiento de titanio.

CUCHILLA  
**REPUESTO**  
*cortador*

CÓD: 9497



# USO RUDO (Y GRAPAS) ENGRAPADORA *profesional*

 **TRUPER®**

**CÓD: 9597**

- **2 Funciones:**  
engrapadora y clavadora.
- **Incluye:**  
500 grapas de 5/16"  
y 500 grapas de 1/2".
- **Para clavos de 5/8"**  
cal. 18



Tope y mangos  
ergonómicos



**CÓD: 9595** - GRAPAS 5/16" 1.000 UNI.  
**9596** - GRAPAS 3/8" 1.000 UNI.

# COMFORT GRIP FORMÓN *mango*

 **TRUPER®**

**CÓD: 9582** - 1 1/2"  
**9583** - 1"



Acero al  
cromo vanadio  
para mayor  
durabilidad  
de filo

Mango  
ergonómico  
antiderrapante  
Comfort Grip

- Longitud de hoja: 100 mm.



# COMFORT GRIP FORMÓN

mango

CÓD: 9584 - 3/4"  
9585 - 1/2"  
9586 - 1/4"

 TRUPER®



Acero al cromo vanadio para mayor durabilidad de filo

Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip

- Longitud de hoja: 100 mm.

# RECTA TIJERA de aviación

CÓD: 9539

 TRUPER®



Cómodos mangos que ayudan a realizar fácilmente los cortes

- Hojas de acero al medio carbono.

# TIPO C CAIMÁN PINZA de presión, 9"

CÓD: 9556



Mordaza autoajustable  
de acero inoxidable



Entrada para  
llave allen

# ALICATE PINZA de extensión, 10"

CÓD: 9557



Vinil de alto  
desempeño

Acero al carbono

Recubrimiento satinado, 3 veces  
más resistente a la corrosión

# ALICATE PINZA

*de punta y corte, 7"*

CÓD: 9558



**Acero al cromo vanadio**  
2 veces más resistente que las de acero al carbono

**Recubrimiento satinado**, 3 veces más resistente a la corrosión

# ALICATE PINZA

*de corte diagonal, 7"*

CÓD: 9559



**Vinil de alto desempeño**

**Recubrimiento satinado**, 3 veces más resistente a la corrosión

**Acero al cromo vanadio** 2 veces más resistente que las de acero al carbono

- Hojas de acero al medio carbono.

# ALICATE PINZA de electricista, 8"

CÓD: 9560

 TRUPER®



# LLAVE CROMADA AJUSTABLE con grip, 10"

CÓD: 9574

 TRUPER®



# JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES comfort grip

 **TRUPER®**

CÓD: 9602



Puntas  
magnetizadas

Acero al  
cromo vanadio

## MEDIDAS



1/4" x 6" y 3/16" x 4"



3/16" x 4"



3/16" x 3" y 1/4" x 4"

# REFORZADA NAVAJA/CUTTER retractil, 6"

 **TRUPER®**

CÓD: 9604 / 5 repuestos


## ESPECIFICACIONES

Ancho navaja: 18 mm

Espesor navaja: 0.5 mm

Largo cutter: 6"

- Cambio automático de navaja.
- Seguro automático.



Estructura  
metálica

Navajas de acero

# NAVAJA REPUESTO cartonero

CÓD: 9603 / 10 unidades



SIMPLE  
**NAVAJA/CUTTER**  
*retractil, 6"*

 **TRUPER®**

CÓD: 9605 / 3 repuestos

**ESPECIFICACIONES**

Ancho navaja: **18 mm**  
Espesor navaja: **0.5 mm**  
Largo cutter: **6"**

- Cambio automático de navaja.
- Seguro automático.



● Navajas de acero

NAVAJA  
**REPUESTO**  
*cartonero*

CÓD: 9603 / 10 unidades



ACERO TUBULAR  
**ARCO SIERRA**  
*profesional 12"*

 **TRUPER®**

CÓD: 9634

Mango ergonómico  
inyectado en aluminio




● Segueta 12" bimetálica  
de 18 dpp, incluida

- Dos posiciones de segueta: 90° y 180°



# ESCUADRA *para carpintero*

CÓD: 9593 - 12"  
9594 - 8"



# NIVEL *profesionales*


CÓD: 9566 - 48"  
9567 - 24"



51 PINCELES  
**CEPILLO ACERO**  
con mango

CÓD: 9491

 **TRUPER®**



Alambre de alta  
resistencia en  
calibre 0.35 mm

**ESPECIFICACIONES**

Largo: 29.5 cm

Ancho: 2.7 cm

Cerda expuesta: 3.2 cm

- Para remover hollín, óxido, pintura vieja, manchas y limpieza de metales.
- Para corregir cordones de soldadura.
- Limpieza de áreas altamente contaminadas.

114 PINCELES  
**CEPILLO ACERO**  
sin mango

CÓD: 9492

 **TRUPER®**



Alambre de alta  
resistencia en acero al  
carbono calibre 0.35 mm

**ESPECIFICACIONES**

Largo: 17 cm

Ancho: 4.9 cm

Cerda expuesta: 3.2 cm

- Para remover hollín, óxido, pintura vieja, manchas y limpieza de metales en superficies planas grandes.

30 MT.  
**TIRALÍNEAS**  
*cuerpo plástico*

CÓD: 9538

 **TRUPER®**



No se deshilacha

- Precisión de trazo desde la primera aplicación.
- Incluye bote gis de alta visibilidad color azul.
- Doble engranaje para rebobinado rápido.

**PISTOLA**  
**CALAFATEADORA**  
*reforzada*

CÓD: 9555

 **TRUPER®**



Doble varilla  
de empuje y medición

Muela robusta de  
acero para asegurar  
el trinquete

# 6 UNIDADES JGO. BROCAS *planas p/madera*

**TRUPER®**


CÓD: 9618

## MEDIDAS


3/8" | 3/4"  
1/2" | 7/8"  
5/8" | 1"

Fabricados  
en acero  
al alto carbono

Zanco universal  
de 1/4" para  
berbiques y taladros



Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido.



# 8 UNIDADES JGO. BROCAS *para madera*

**TRUPER®**

CÓD: 9619

## MEDIDAS

1/8"  
5/32"  
3/16"  
7/32"  
1/4"  
9/32"  
5/16"  
3/8"

Fabricados  
en acero  
al alto carbono



# 5 UNIDADES JGO. BROCAS de alta velocidad


CÓD: 9620

## MEDIDAS

1/16"  
3/32"  
1/8"  
3/16"  
1/4"

Fabricados  
en acero M-2  
de larga duración

Acabado negro óxido  
nitruado al vacío



Zanco antiderrapante  
P3 de 3/16" a 1/4".

 TRUPER®



 TRUPER®

# BROCAS vidrio y azulejos

CÓD: 9621 - 5/16" - Largo: 3"  
9622 - 1/4" - Largo: 2"




Punta de carburo  
de tungsteno para  
cortes rápidos y sin  
despistilladuras

# EN BLISTER BROCAS

para concreto

CÓD: 9623 - 1/2" - Largo: 6"  
 9624 - 3/8" - Largo: 5"  
 9625 - 5/16" - Largo: 4"  
 9626 - 1/4" - Largo: 4"  
 9627 - 3/16" - Largo: 4"



Zanco antiderrape P3

**PRODUCTO MEJORADO**  
 Mayor velocidad de barrenado



- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al desgaste.
- Acabado color cobalto.

**TRUPER®**




# TURBO BROCAS

de alta velocidad

CÓD: 9628 - 1/2"  
 9629 - 7/16"  
 9630 - 3/8"  
 9631 - 5/16"  
 9632 - 1/4"  
 9633 - 3/16"

Brocas de 1/8" a 5/8" con punta Split Point que evita el punzonado previo a la perforación.



Zanco antiderrape P3

- Fabricadas en acero M-2, de larga duración.
- Flauta acabado negro óxido nitrurado al vacío.

**TRUPER®**



# GRIPPER HUINCHA de medir

CÓD: 9590 / 10 MT.

 TRUPER®



- Flexómetros, Gripper contra impacto.
- Clip de palanca para mejor sujeción.

# GRIPPER HUINCHA de medir

CÓD: 9551 / 8 MT.  
9552 / 5 MT.

 TRUPER®



- Flexómetros, Gripper contra impacto.
- Clip de palanca para mejor sujeción.

P/ALBAÑIL  
**HILO**  
165mts

CÓD: 9554



**ESPECIFICACIONES**

Calibre: 0.54 g/m


Tensión: 11 kgf

- 3 Cabos de 1,500 deniers cada uno.


 **TRUPER®**

P/INSTALAR CERRADURAS  
**JGO. 4 COPAS**  
+ mandril

CÓD: 9606



Aluminio



Madera


**Cortacírculos**  
fabricados  
en acero alto  
carbono

**CONTENIDO**  
4 Cortacírculos de  
1 1/4" a 2 1/8"  
1 Mandril



# JGO. 2 PIEZAS HOJA SIERRA bimetálica, 12"

CÓD: 9545



Dientes en acero M2

- Tratamiento térmico que proporciona la dureza y resistencia exactas para cortes precisos además de gran durabilidad.

# PIEZAS IGUALES JGO. 5 PUNTAS largo 1" y 2"

CÓD: 9552 / 1"



Acero S2

CÓD: 9553 / 2"



Acero S2

- Para uso industrial.

JGO. 2 PIEZAS  
**EXTENSIÓN 1/4"**  
*magnética hexagonal*

 **TRUPER**

CÓD: 9550



Acero al cromo vanadio

- Punta magnética.

JGO. 2 PIEZAS  
**ADAPTADORES**  
*puntas 5/16" - 8mm*

 **TRUPER**

CÓD: 9551



Acero al cromo vanadio

- Punta magnética.

# P/CORTE EXTRAFINO DISCO CORTE METAL alto rendimiento



CÓD: 9498 - DIÁ: 4 1/2" - ESP: 1MM.  
9499 - DIÁ: 7" - ESP: 1.5MM.



Óxido de aluminio

**Linea Sable**  
cortan + rápido  
empiezo

**4 1/2"**  
114.3 mm

**1/8" x 7/8"**  
3.18 mm x 19.05 mm

**13 300** rpm

**METAL**

**Corte Extrafino**  
Extra Thin Cut

**Corte Cut Off**

**TRUPER**

Antes de usar, lea el instructivo de operación de su máquina. Para prevenir lesiones serias: use la protección apropiada para los ojos, el rostro, el cuerpo y las vías respiratorias. No permita que se caiga, Monte y ajuste el disco adecuadamente, conforme a las normas ANSI B7.1 y OSHA. No exceda las rpm máximas. Use guardas apropiadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Before use, read your power tool instruction or operating manual. To prevent serious injury, wear proper eye, face, body and respiratory protection. Do not drop. Mount and use properly according to ANSI B7.1 & OSHA regulations. Do not exceed max RPM. Use proper guards. Keep out of reach of children.

Importador: Truper S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jalisco, C.P. 54240, Estado de Jalisco, México. Tel.: 01(761) 782 91 00.  
Hecho en China / Made in China. Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.: TRU-791105-HP2, www.truper.com

Consumo preferente: (ver arillo central) / Best before: (see central ring)

AST-774  
Codigo: 12565  
10-2013


7 501208 634931

- Diámetro interno: 7/8"

# P/DESBASTE DISCO CORTE METAL uso general



CÓD: 9533 - DIÁ: 4 1/2" - ESP: 3.1MM.  
9534 - DIÁ: 4 1/2" - ESP: 6.3MM.



Óxido de aluminio

**Disco abrasivo / Abrasive wheel**

114.3 mm

**4 1/2"**

6.3 mm x 22.2 mm

**1/4" x 7/8"**

Máximas / Max  
**13 200** r/min  
RPM

**METAL**

**Desbaste**  
Grinding

**ALTO RENDIMIENTO**  
HIGH PERFORMANCE

**USOS GENERALES**  
GENERAL PURPOSE

**TRUPER**

**ADVERTENCIA:** Antes de usar, lea el instructivo de operación de su máquina. Para prevenir lesiones serias: use la protección apropiada para los ojos, el rostro, el cuerpo y las vías respiratorias. No permita que se caiga. Monte y ajuste el disco adecuadamente, conforme a las normas ANSI B7.1 y OSHA. No exceda las rpm máximas. Use guardas apropiadas. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**WARNING:** Before use, read your power tool manufacturer's operating manual. To prevent serious injury, wear proper eye, face, body and respiratory protection. Do not drop. Mount and use properly according to ANSI B7.1 & OSHA regulations. Do not exceed max RPM. Use proper guards. Keep out of reach of children.

Importador: Truper S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jalisco, C.P. 54240, Estado de Jalisco, México. Tel.: 01(761) 782 91 00.  
Hecho en China / Made in China. Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.: TRU-791105-HP2, www.truper.com

Consumo preferente: (ver arillo central) / Best before: (see central ring)

7 501206 622216

TIPO  
TYPES  
A77

- Diámetro interno: 7/8"


# DISCO P/MADERA SIERRA

circular 7 1/4" y 10"



CÓD: 9540 - Centro 1" / 60 dientes  
 9541 - Centro 5/8" / 40 dientes  
 9542 - Centro 5/8" / 24 dientes

Dientes  
de carburo  
de tungsteno



Madera

## BISELADO ALTERNO:

La sierra alterna un diente hacia la derecha y otro a la izquierda

- Soldadura de alta frecuencia que brinda 50% más resistencia al desprendimiento.

# RIN TURBO DISCO P/CONCRETO

usos generales



CÓD: 9598 - DIÁ: 7" - ESP: 2.6MM.  
 9599 - DIÁ: 4 1/2" - ESP: 2.2MM.



- Diámetro interior: 7/8"
- Combinación de rin continuo con segmentado.
- Cortes rápidos en loseta, mármol, concreto, piedra y materiales de construcción.
- No despostilla.

# RIN CONTINUO DISCO CORTE CERÁMICO acabado fino

 **TRUPER®**

CÓD: 9600 - DIÁ: 7" - ESP: 2.2MM.  
9601 - DIÁ: 4 1/2" - ESP: 1.7MM.



- Prensado en caliente.
- Diámetro interior: 7/8".
- Para cortes en lozeta y azulejos.
- No se recomienda para materiales duros.
- No despostilla.

# PARA DUCTOS CINTA de alta temperatura

 **TRUPER®**

CÓD: 9607 / 1UN

Adhesivo  
hot melt



## ESPECIFICACIONES

Ancho: 48 mm  
Espesor: 0.19 mm  
Elongación mín.: 10%  
Temp. máx.: 60°C

- Usos generales.

Cinta de polietileno  
reforzada con malla  
de algodón

7 METROS  
**CINTA**  
*para teflón*

 **TRUPER®**

CÓD: 9608 - ANCHO: 3/4" / 1UN  
9609 - ANCHO: 1/2" / 1UN



**ESPECIFICACIONES**

Esesor: **0.075 mm**

Elongación: **12%**

Densidad: **0.30 g/cm<sup>3</sup>**

- Para sellar conexiones y prevenir fugas.

13 METROS  
**CINTA**  
*uso industrial*

 **TRUPER®**

CÓD: 9610 - ANCHO: 3/4" / 1UN  
9611 - ANCHO: 1/2" / 1UN



- Para prevenir fugas.
- Aptas para gas.
- Cintas de mayor espesor.
- Resistentes a agentes químicos
- Resistentes a temperaturas extremas de -100° C y 250° C

P/EMPAQUE  
**CINTA 50MT**  
transparente

CÓD: 9612 / 1UN



**ESPECIFICACIONES**

Ancho: 48 mm  
Espesor: 0.050 mm

- Ideales para polietilenos.
- Para mejores resultados, aplique presión al pegar la cinta.

Adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos

P/EMPAQUE  
**CINTA 50MT**  
canela

CÓD: 9613 / 1UN



**ESPECIFICACIONES**

Ancho: 48 mm  
Espesor: 0.050 mm

- Ideales para polietilenos.
- Para mejores resultados, aplique presión al pegar la cinta.

Adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos

# P/AISLACIÓN CINTAS 9mt x 19mm

 **TRUPER®**

CÓD: 9614 - VERDE / 1UN  
9615 - ROJO / 1UN  
9616 - BLANCO / 1UN  
9617 - NEGRO / 1UN



## ESPECIFICACIONES

Espesor: 0.18 mm  
Elongación: 220%

- Adhesivo acrílico.
- Flexibles para cubrir superficies irregulares.

# POLIURETANO GUANTES NYLON puño tejido

 **TRUPER®**

CÓD: 9490 / Talla (G)



- Máxima sensibilidad y ajuste.
- Resistentes a la abrasión.
- Para mecánica, manejo de ladrillos, construcción y mantenimiento general.
- Lavables.

DE NITRILO  
**GUANTES  
NYLON**

*puño tejido*

CÓD: 9579 / Talla (G)

 **TRUPER®**



- Máxima sensibilidad y ajuste.
- Resistentes a la abrasión.
- Para trabajos con poca presencia de humedad, aceite o grasa.
- Usos en metalmecánica.
- Lavables.

USOS GENERALES  
**GUANTES  
CARNAZA**

*puño largo*

CÓD: 9581 / 1UN

 **TRUPER®**



- Para construcción, enrejado, manejo de abrasivos.
- Unitalla.

PUNTOS DE PVC  
**GUANTES**  
*algodón, puño tejido*

CÓD: 9578

**PRETUL®**



- Ambidiestros.
- Para jardinería ligera y corte de césped, aplicaciones generales que requieran buen agarre y protección ligera.
- Lavables.

LIMPIEZA DOMÉSTICA  
**GUANTES LATEX**  
*puño largo*

CÓD: 9580

**PRETUL®**



- Espesor de palma: 0.30 mm.
- Para tareas de uso general, limpieza ligera con agua o detergente.

DESECHABLE  
**BUZO**  
overol

CÓD: 9493 / Talla (L)  
9494 / Talla (XL)

 **TRUPER®**



- Overol con cierre.

DESECHABLE  
**MASCARILLA**  
*protectora de polvo*

CÓD: 9495 / 1UN

 **TRUPER®**

Clip metálico para mejor ajuste



- Para aplicaciones de corta duración.

# DE NEOPREN RODILLERAS *ligeras*

CÓD: 9578

 **TRUPER®**



- Ideal para superficies planas como azulejo, concreto, etc.

# POLICARBONATO ANTIPARRA *de seguridad*

CÓD: 9587

 **PRETUL®**



POLICARBONATO  
**LENTES**  
*de seguridad*

CÓD: 9588 / Gris ultra  
9589 / Transparente ultra

 **TRUPER®**



Mica 100% policarbonato con protección UV y antirayadura



Puente suave

- Diseño ultraligero.

# ALUMINIO CARRO plegable 100kg

CÓD: 10172

## ESPECIFICACIONES:

Carga máxima: **100 Kg**  
Altura máxima: **100 cm**  
Altura mínima: **63 cm**  
Base: **28 x 38.5 cm**  
Diámetro de la llanta: 5"

**PRETUL®**

Agarradera confortable  
cubierta de TPR



Llantas y base plegables  
en un solo paso

Mangos  
telescopicos

Llantas de TPR  
y polipropileno



Ligero y compacto para su  
fácil transportación  
y almacenamiento

# PLÁSTICO PISO plegable 120kg


CÓD: 10181

## ESPECIFICACIONES:

Base: **32 cm**  
Altura: **21.5 cm**  
Fondo: **25 cm**  
Peso: **1 kg**

**PRETUL®**

Peldaño con EVA  
antiderrapante



Con agarradera



Fabricado en  
polipropileno

- Uso doméstico.

# YEGUA CARRO

de carga 200kg

CÓD: 10258

## ESPECIFICACIONES:

Capacidad: 200 Kg

Altura: 110 cm

Ancho: 44 cm

Base: 44x34cm

Diámetro tubo: 1"

Diámetro ruedas: 7"

Peso: 17 kg.



**FIERO**



 TRUPER®

 PRETUL®

 FIERO

# CROSUR

Esteban Guic y Cia. Ltda.  **ZONA FRANCA**

[www.crosur.cl](http://www.crosur.cl)