

# CROSUR

Esteban Guic y Cia. Ltda. **MTS**  
**ZONA FRANCA**



**HomeSur**

TREBOL

Grifería de alta tecnología

ferrum

FOSET.

## CONJUNTO SANITARIOS

INODORO + LAVAMANO + GRIFERÍA



SOLUCIONES PARA EL HOGAR

# CONJUNTO SANITARIO N° Uno

Incluye:

- 10535** INODORO + ESTANQUE CENTRY BLANCO HOME SUR 5 LITROS DE CAPACIDAD, CON FITTING Y BOTON SUPERIOR 30CM DE DISTANCIA AL CENTRO, CON TAPA.
- 9915** SELLO CERA INODORO 100MM HOME SUR
- 9940** PERNOS ANCLAJE WC 2UN FOSET
- 10279** LLAVE ANGULA WC 1/2" X 1/2" COMPACTA FOSET.
- 10264** MANGUERA FLEXIBLE ACERO WC 1/2" 35MM FOSET
- 10536** LAVAMANOS + PEDESTAL CENTRY BLANCO HOME SUR.
- 10273** SIFON LAVAMANO 1 1/4 CON REBALSE FOSET
- 10537** GRIFERÍA MONOMANDO LAVAMANO MONSTAR M1281 HOME SUR.



**FOSET.** | **HomeSur**



Certificación de The International  
Association of Plumbing and  
Mechanical Officials.

# CONJUNTO SANITARIO N° Dos

Incluye:

- 7653** INODORO RAPID JET PLUS 227 BLANCO TREBOL SUPERIOR 30CM DE DISTANCIA AL CENTRO.
- 8278** ESTANQUE RAPID JET PLUS / COMPACT 227 BLANCO TREBOL 4.8 LITROS DE CAPACIDAD, CON FITTING Y MANIJA LATERAL.
- 7654** TAPA INODORO REDONDO 101 BLANCO TREBOL.
- 7651** LAVAMANO MANCORA 432 BLANCO TREBOL.
- 7650** PEDESTAL UNIVERSAL 508 BLANCO TREBOL.
- 9916** SELLO CERA INODORO 85MM HOME SUR.
- 9918** PERNOS KIT DE ANCLAJE INODORO HOME SUR.
- 10267** DESAGUE LAVAMANO TAPON C/CADENA CROMO FOSET
- 10537** GRIFERIA LAVAMANO MONSTAR M1281 HOME SUR
- 10279** LLAVE ANGULAR WC 1/2" X 1/2" COMPACTA FOSET
- 10264** MANGUERA FLEXIBLE ACERO WC 1/2" 35CM FOSET
- 9919** SIFON LAVAMANO PLASTICO SIN REBALSE HOME SUR



Certificación de The International  
Association of Plumbing and  
Mechanical Officials.




# INODORO RAPID 227 Jet Plus

CÓDIGO: INODORO 7653  
ESTANQUE 7652  
TAPA INOD. 7654

CONJUNTO SANITARIO N° Dos

TREBOL 



## Especificaciones del Producto

Sanitario de dos piezas taza-tanque, de aro abierto y redondo, de diseño contemporáneo funcional y cómodo.

Cumple con las normas mas exigentes del mercado como son: IAPMO (USA), CSA (Canadá) y SEDAPAL (Perú).

Consumo promedio de agua, 6 litros ó 1.6 galones por funcionamiento.

Altura tradicional de taza para uso familiar.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica). Espesor de cerámica entre 10 y 12 mm.

Accionamiento de la descarga en el tanque con manija cromada estándar.

Acción de sifón de máxima eficiencia con una sola descarga.

Válvulas y herrajes antisifon con certificación internacional IAPMO (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases y malos olores.

## Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 50 mm de diámetro en prom.

Espejo de agua: 233 x 162 mm.

Sello hidráulico: 54 mm.

Capacidad de agua: 1.5 litros.

## Se incluye de Fábrica

Válvulas con accionamiento de manija cromada estándar.

## Opcional

Tubo de abasto TREBOL de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2" x 7/8" x 35cm.

Kit de perros de anclaje TREBOL de 1/4" x 3" con capuchones plásticos.

Asiento de aro redondo (420mm) en dos presentaciones, con bisagras convencionales y con bisagras de caída lenta en material plástico y melamine.

CÓDIGO: 227

Color: Blanco

## Medidas nominales

Dimensiones:  
Fondo: 700 mm (27. 5/8")  
Ancho: 430 mm (17")  
Alto: 710 mm (28")

## Material

Losa Vitrificada

Peso:  
28,5 kg.




# LAVAMANO MANCORA 432 Jet Plus

CÓDIGO: LAVAMANO 7651  
PEDESTAL 7650



CONJUNTO SANITARIO N° Dos

TREBOL



## Especificaciones del Producto

Lavatorio de diseño contemporáneo funcional y ahorrador de espacio que se adapta fácilmente a cualquier estilo de baño.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

Rebosadero para desalojo de agua sin desbordamiento.

Agujeros insinuados que permiten utilizar diferentes opciones de griferías. Llaves de 1/2" o Mezcladoras de 4".

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica).

Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

## Componentes

508 Columna de pedestal Universal.

## Tamaño de Poza

Ancho: 370 mm (14. 5/8")

Fondo: 230 mm (9")

Profundidad: 105 mm (4. 1/8")

## Opcional

Kit de uñas de sujeción para soporte del lavatorio.

**Color:** Blanco

## Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 455 mm (18. 7/8")

Ancho: 375 mm (14. 3/4")

Alto: 815 mm (32. 1/8")

## Material

Losa Vitrificada

**Peso:**

16,7 kg.



# CONJUNTO SANITARIO N° Tres

Incluye:

- 8529** INODORO SIFON JET BLANCO TREBOL CON TAPA Y 30 CM DE DISTANCIA AL CENTRO
- 8528** ESTANQUE SIFON JET BLANCO TREBOL 6 LITROS DE CAPACIDAD CON FITTING Y DOBLE DESCARGA
- 9916** SELLO CERA INODORO 85MM HOME SUR
- 9918** PERNOS KIT ANCLAJE INODORO HOME SUR.
- 8686** LAVAMANO FLORENCIA 1-LOF1 B BLANCO FERRUM
- 8668** PEDESTAL FLORENCIAN 1-CTF B BLANCO FERRUM
- 7271** DESAGUE VANITORIO CON REBALSE PUSH HS
- 9919** SIFON LAVAMANO PLASTICO SIN REBALSE HOME SUR
- 10279** LLAVE ANGULAR WC 1/2" X 1/2" COMPACTA FOSET
- 10264** MANGUERA FLEXIBLE ACERO WC 1/2" 35CM FOSET
- 10773** GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANO AQUA FOSET



Certificación de The International  
Association of Plumbing and  
Mechanical Officials.




# INODORO SIFON JET 221 c/asiento bco.

CÓDIGO: INODORO 8529  
ESTANQUE 8528



CONJUNTO SANITARIO N° Tres

TREBOL



## Especificaciones del Producto

Sanitario de dos piezas de aro redondo y perforado.

Diseño moderno de tamaño práctico que permite instalarse en cualquier tipo de ambiente.

Con certificación internacional IAPMO (USA), CSA (Canadá) y SEDAPAL (Perú).

Sanitario de bajo consumo de agua, 6 litros ó 1.6 galones por descarga.

Altura tradicional de taza para uso familiar.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica).  
Espesor de cerámica entre 10 y 12 mm.

Accionamiento de descarga en la tapa con botón doble pulsador, para sólidos y líquidos.

Válvulas y herrajes antisisfon con certificación internacional IAPMO (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases y malos olores.

## Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 48 mm de diámetro en promedio

Espejo de agua: 200 x 185 mm.

Sello hidráulico: 54 mm.

Capacidad de agua: 1.7 litros.

## Se incluye de Fábrica

Válvulas con Pulsador de doble accionamiento.

## Opcional

Tubo de abasto TREBOL de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2" x 7/8" x 35cm.

Kit de perros de anclaje TREBOL de 1/4 x 3" con capuchones plásticos.

Asiento de aro redondo (420mm) en dos presentaciones, con bisagras convencionales y con bisagras de caída lenta en material plástico y melamine.

Color: Blanco

## Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 690 mm (27. 1/8")

Ancho: 410 mm (16. 1/8")

Alto: 740 mm (29. 1/8")

## Material

Losa Vitrificada

Peso:

28,7 kg.






# LAVAMANO MANANTIAL 420

## Blanco

CÓDIGO: LAVAMANO 7809  
ESTANQUE 7650

CONJUNTO SANITARIO N° Tres

TREBOL 



### Especificaciones del Producto

Elegante diseño con poza amplia y repisa espaciosa ideal para artículos de tocador.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

Rebosadero para desalojo de agua sin desbordamiento.

Mayor higiene por su diseño amplitud y profundidad del lavado.

Agujeros insinuados que permiten utilizar diferentes opciones de mezcladoras. Monomandos, Mezcladoras de 4" o de 8".

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica).  
Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

### Componentes

508 Columna de pedestal Universal.

### Tamaño de Poza

Ancho: 415 mm (16. 1/16")

Fondo: 285 mm (11. 1/4")

Profundidad: 100 mm (3. 7/8")

Volumen de agua: 6.5 Litros

### Opcional

Kit de uñas de sujeción para soporte del lavatorio.

Color: Blanco

### Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 535 mm (21. 1/8")

Ancho: 460 mm (18. 1/8")

Alto: 815 mm (32. 1/8")

### Material

Losa Vitrificada

### Peso:

19,6 kg.




# INODORO TOP PIECE 263 c/ tapa - blanco

CÓDIGO: 7816



CONJUNTO SANITARIO N° Cuatro

TREBOL



## Especificaciones del Producto

Sanitario de dos piezas de aro alargado, perforado y con jet en la poza. Diseño minimalista ideal para espacios modernos y funcionales.

Cumple con las normas mas exigentes del mercado como son: IAPMO (USA), CSA (Canadá) y SEDAPAL (Perú).

Consumo de agua, 6 y 4 litros ó 1.6 y 1.05 galones por funcionamiento.

Altura de taza confortable para facilitar su uso.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica). Espesor de cerámica entre 10 y 12 mm.

Accionamiento de la descarga con botón de doble pulsador para sólidos y líquidos.

Acción de sifón de máxima eficiencia con una sola descarga.

Válvulas y herrajes antisifon con certificación internacional IAPMO (USA) y CSA (Canadá).

Diseño de trampa con óptimo barrido que evita retroceso de gases y malos olores.

## Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 50 mm de diámetro en promedio

Espejo de agua: 230 x 170 mm.

Sello hidráulico: 56 mm.

## Se incluye de Fábrica

Válvulas con Pulsador de doble accionamiento.

## Opcional

Tubo de abasto TREBOL de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2" x 7/8" x 35cm.

Kit de perros de anclaje TREBOL de 1/4 x 3" con capuchones plásticos.

Asiento de aro Elongado (470mm) en dos presentaciones, con bisagras convencionales y con bisagras de caída lenta en material plástico y melamine.

Color: Blanco

## Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 730 mm (28. 3/4")

Ancho: 400 mm (15. 3/4")

Alto: 730 mm (28. 3/4")

## Material

Losa Vitrificada

Peso:

34,9 kg.






# LAVAMANO FONTAINE 400 Blanco

CÓDIGO: LAVAMANO 7811  
PEDESTAL 7807

CONJUNTO SANITARIO N° Cuatro

TREBOL 



## Especificaciones del Producto

Lavatorio de diseño clásico de formas redondas, que crea una sensación de lujo en el cuarto de baño.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

Rebosadero para desalojo de agua sin desbordamiento.

Poza profunda para un uso cómodo y facilidad en la limpieza.

Agujeros insinuados que permiten utilizar diferentes opciones de mezcladoras. Monomandos, Mezcladoras de 4" o de 8".

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica).  
Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

## Componentes

500 Columna de pedestal.

## Tamaño de Poza

Ancho: 440 mm (17. 3/8")

Fondo: 245 mm (9. 5/8")

Profundidad: 130 mm (5. 1/8")

Volumen de agua: 8.75 Litros

## Opcional

Kit de uñas de sujeción para soporte del lavatorio.

Color: Blanco

## Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 630 mm (24. 7/8")

Ancho: 460 mm (18. 1/8")

Alto: 815 mm (32. 1/8")

## Material

Losa Vitrificada

## Peso:

21,5 kg.



# CONJUNTO SANITARIO N° Cinco

## Incluye:


- 9196** INODORO ONE PIECE BLANCO MONACO FV 30,5CM DE DISTANCIA AL CENTRO, TAPA INCLUIDA 4.5 LITROS DE CAPACIDAD, CON FITTING, DOBLE DESCARGA SUPERIOR, PERNOS DE ANCLAJE.
- 8683** LAVAMANO ANDINA BLANCO 1-LEA1 B FERRUM.
- 8668** PEDESTAL FLORENCIA BLANCO 1-CTF B FERRUM.
- 6246** GRIFERÍA MONOMANDO LAVAMANO CORTO LIVIANO BS-2031.
- 9917** DESAGÜE A72G 1 1/4" SIN REBALSE HOME SUR.

## RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o el correcto funcionamiento del producto.

Realice los ajuste del sanitario UTILIZANDO una herramienta adecuada para que la superficie y el acabado del producto no se raye o lastime.


Recuerde que todos los productos tienen un mecanismo de control que debe ser revisado y cambiado de ser necesario, ya que este puede deteriorarse debido a la frecuencia de uso.




# INODORO DANUBIO

## Una pieza


CÓDIGO: 9954




Limpie el área de instalación del inodoro y verifique que las distancias sean las correctas (305 mm del suelo al desagüe).




Voltear el inodoro hacia abajo y colocar el aro de acople (A) en la salida de descarga del inodoro e introducirlo en caño de descarga al piso (B).




Medir la distancia entre ejes de los orificios y la profundidad de los mismos para la fijación al suelo.




Marcar en el piso los orificios para las fijaciones del inodoro al piso usando de referencia las medidas tomada en el paso 3.



Perforar en las marcas realizadas y colocar los tarugos (C) y los pernos de fijación.



Colocar masilla plástica en el aro de acople y posicionar nuevamente el inodoro sobre el desagüe.



Ajustar las tuercas y fijar el inodoro al piso.  
**Precaución:** no apriete demasiado las tuercas para evitar daños en la base



Verificar que el inodoro se encuentre perfectamente nivelado y alineado a la pared.





TREBOL 




LAVATORIOS  
SOBREPUESTOS

# LAVATORIOS SOBREPUESTOS

## BAHAMAS 455

### Blanco

CÓDIGO: 7814



#### Especificaciones del Producto

Lavatorio rectangular, de sobre encimera, de poza cilíndrica con orificio de grifería integrada. Diseño contemporáneo, versátil y de óptimo tamaño.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

Rebozadero para desalojo de agua sin desbordamiento.

Agujeros insinuados que permite utilizar diferentes opciones de griferías, monomando, de 4" o de 8".

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica). Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

#### Tamaño de Poza

Ancho: 490 mm (19. 1/4")  
 Fondo: 290 mm (11. 3/8")  
 Profundidad: 110 mm (4. 3/8")

Volumen de agua: 6 Litros

#### Medidas nominales

Dimensiones:  
 Fondo: 420 mm (16. 1/2")  
 Ancho: 550 mm (21. 5/8")  
 Alto: 130 mm (5. 1/8")

**Color:** Blanco

#### Material

Losa Vitrificada

#### Peso:




9,9 kg.

# LAVATORIOS SOBREPUESTOS

## CERALUX 417

### Blanco

CÓDIGO: 9706



#### Especificaciones del Producto

Lavatorio de sobreponer de diseño ovalado, contemporáneo.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

Rebozadero para desalajo de agua sin desbordamiento.

Agujeros insinuados que permite utilizar diferentes opciones de griferías, monomando, de 4" o de 8".

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica). Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

#### Tamaño de Poza

Ancho: 430 mm (13. 3/8")

Fondo: 300 mm (11. 7/8")

Profundidad: 115 mm (4. 1/2")

Volumen de agua: 7.7 Litros

#### Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 585 mm (23")

Ancho: 455 mm (17. 7/8")

Alto: 170 mm (6. 3/4")

Color: Blanco

Material  
Losa Vitrificada

Peso:  
8,8 kg.



# LAVATORIOS SOBREPUESTOS

## DIVANI 418

### Blanco

CÓDIGO: 8708

TREBOL 



#### Especificaciones del Producto

Lavatorio circular de sobre encimera, de diseño moderno y cómodo que permite instalarse en tableros de 55cm de ancho.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

No utiliza rebosadero para desalojo de agua.

Utiliza mezcladora exterior monomando, de cuerpo alto al mueble ó mezcladora a la pared.

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica). Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

#### Tamaño de Poza

Ancho: 340 mm (13. 3/8")

Fondo: 340 mm (13. 3/8")

Profundidad: 80 mm (3. 1/8")

Volumen de agua: 3.0 Litros

#### Medidas nominales

Dimensiones:

Ancho: 425 mm (16. 3/4")

Fondo: 425 mm (16. 3/4")

Alto: 150 mm (3. 1/8")




**Color:** Blanco

**Material**  
Losa Vitrificada

**Peso:**  
5,3 kg.

# LAVATORIOS SOBREPUESTOS MAUI 416 Blanco

CÓDIGO: 7812



### Especificaciones del Producto

Lavatorio semiesférico, de sobre encimera con orificio de grifería integrada. Diseño moderno, versátil con el tamaño ideal para todo tipo de ambiente.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

Permite utilizar griferías monomando de 4".

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica). Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

### Tamaño de Poza

- Ancho: 370 mm (14. 5/8")
- Fondo: 370 mm (14. 5/8")
- Profundidad: 140 mm (5. 1/2")

Volumen de agua: 4.3 Litros

### Medidas nominales

- Dimensiones:
- Fondo: 400 mm (15. 3/4")
- Ancho: 400 mm (15. 3/4")
- Alto: 165 mm (6. 1/2")

Color: Blanco

Material  
Losa Vitrificada




Peso:  
6,9 kg.

# LAVATORIOS SOBREPUESTOS

## SONNET 447

### Blanco

CÓDIGO: 9707



#### Especificaciones del Producto

Lavatorio de sobreponer de diseño ovalado, contemporáneo, cómodo que permite instalarse en tableros de 55cm de ancho.

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Acabado porcelanizado con fino brillo.

Rebozadero para desalojo de agua sin desbordamiento.

Agujeros insinuados que permite utilizar diferentes opciones de griferías, monomando, de 4" o de 8".

Esmalte de alta resistencia y larga vida.

Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica). Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.



#### Tamaño de Poza

Ancho: 360 mm (14. 1/8")

Fondo: 250 mm (9. 7/8")

Profundidad: 105 mm (4. 1/8")

Volumen de agua: 5.2 Litros

#### Medidas nominales

Dimensiones:

Fondo: 475 mm (18. 3/4")

Ancho: 420 mm (16. 1/2")

Alto: 170 mm (6. 3/4")

Color: Blanco

Material

Losa Vitrificada

Peso:  
6,8 kg.

# URINARIO CADET 635 blanco

CÓDIGO: 7994

## Medidas nominales

Dimensiones:

Ancho: 335 mm (13. 1/4")

Fondo: 270 mm (10. 5/8")

Alto: 590 mm (23. 1/4")

## Material

Losa Vitrificada

## Peso:

10,3 kg.



## Especificaciones del Producto

Urinario mediano de diseño tradicional, con trampa incorporada / Diseño cómodo e ideal para lugares de alto tráfico de usuarios / Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura / Acabado personalizado con fino brillo / Máxima limpieza e higiene en las paredes del bacín / Esmalte de alta resistencia y larga vida / Mayor espesor de cerámica (alta resistencia mecánica) / Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.

# VÁLVULA URINARIO PRESSMATIC 362 *Automática*

CÓDIGO: 8525





GRIFERÍAS  
MONOCOMANDO/  
INODOROS

GRIFERÍA LAVAMANOS MONSTAR  
**MONSTAR M1281**  
Monomando

CÓDIGO: 10537



# GRIFERÍA LAVAMANOS MONOMANDO

CÓDIGO: 10542  
GRIFERÍA LAVAMANOS  
2300 M2301  
MONOMANDO

CÓDIGO: 10773  
GRIFERÍA LAVAMANOS  
AQUA FOSET  
MONOMANDO



# GRIFERÍA LAVAMANOS MONOMANDO

**CÓDIGO: 9899**  
GRIFERÍA LAVAMANOS  
CORTA YARTOU

**CÓDIGO: 9899**  
GRIFERÍA LAVAMANOS  
CORTA RUSSFIN



GRIFERÍA LAVAMANO  
**ALTA YARTOU**  
Monocomando

CÓDIGO: 9907



GRIFERÍA  
**ACERO SATINADO**  
*Lavamanos*



CÓDIGO: 9523



CÓDIGO: 9524



# CROSUR

Esteban Guic y Cia. Ltda. **MTS**  
**ZONA FRANCA**

[www.crosur.cl](http://www.crosur.cl)